



INSTRUCTIVO DE USO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Maz EcoClean

Nudo de Cempoaltepec 1346-A

3699 3747 Y 3699 2680

Cel. 33 3404 7830

Col. Santa Rosa

Guadalajara, Jal.

www.mazecoclean.com.mx

BLANQUEADOR PARA ROPA (CLORO)

USOS: PARA BLANQUEO DE ROPA BLANCA, SANITIZAR BAÑOS, MINGITORIOS PAREDES Y PISOS.

INSTRUCCIONES DE USO: EN FORMA DIRECTA EN BAÑOS Y MINGITORIOS, AGREGUE 50 ml. EN EL AGUA DE SERVICIO Y TALLE CON UN CEPILLO. PARA PISOS AGREGUE 5 ml. POR LITRO DE AGUA Y TRAPEE. PARA BLANQUEO DE ROPA AGREGUE 2 ml. POR LITRO DE AGUA Y DEJELO REMOJAR POR 15 MINUTOS DE PREFERENCIA AL SOL O CON AGUA TIBIA

IMPORTANTE: NO MEZCLE CON NINGUN OTRO PRODUCTO DE CARACTER ACIDO. NO USARLO JUNTO CON EL SARRICIDA

PINO (LIMPIADOR CON ACEITE DE PINO)

USOS: PARA USARSE EN PISOS, BAÑOS, REGADERAS, EXCUSADOS Y TODOS AQUELLOS LUGARES QUE REQUIERAN DE LIMPIEZA Y DEODORIZACION.

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LIMPIEZA DE PISOS DILUIR 100 a 200 ml DEL LIMPIADOR POR 20 Lt DE AGUA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS AGREGAR EN FORMA DIRECTA A MUEBLES DE BAÑO Y AZULEJOS Y TALLAR CON FIBRA, PARA REMOCION DE GRASAS HUMEDezca UNA FIBRA SINTETICA EN EL PINO SIN DILUIR Y TALLE AREAS COMO ESTUFA, AZULEJO EN COCINAS, CAMPANAS, ETC. EJUAGUE DESPUES DE LA APLICACION

SUPERPINO ALTA CONCENTRACION

USOS: PARA USARSE EN EXCUSADOS, BAÑOS, REGADERAS Y TODOS AQUELLOS LUGARES QUE REQUIERAN DE LIMPIEZA Y DEODORIZACION.

INSTRUCCIONES DE USO: LA MITAD DE LA DOSIFICACION QUE EN EL PINO O LA MISMA SI SE DESEA MAYOR PODER DE LIMPIEZA.

JABON PINO

USOS: USARSE EN FORMA DIRECTA PARA DESENGRASAR CUELLOS Y PUÑOS DE CAMISAS ASI COMO MANCHAS DE GRASA. COMO PRELAVADOR O REMOJO DE ROPA DE TRABAJO. PARA LIMPIAR Y DEODORIZAR PISOS Y AREA DE MASCOTAS.

INSTRUCCIONES DE USO: EN FORMA DIRECTA COMO DESENGRASANTE Y LAVADO DE AREA DE MASCOTAS. DILUIDO CON AGUA A RAZON DE ½ lt DE PRODUCTO POR 10 DE AGUA PARA EL REMOJO O PRELAVADO. SE PUEDE USAR COMO ADITIVO DESENGRASANTE EN EL BLANQUEO DE LA ROPA O EL DETERGENTE DE LAVADO.

LIMPIADOR TIPO “FABULOSO”

USOS: PARA USARSE EN PISOS, BAÑOS, REGADERAS, EXCUSADOS, FORMULADO CON AGRADABLES AROMAS.

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y PISOS DILUIR 100 a 200 ml DE LIMPIA PISOS POR 15 DE AGUA, PARA REMOCION DE GRASAS HUMEDezca UNA FIBRA SINTETICA EN EL LIMPIADOR SIN DILUIR Y TALLE AREAS COMO AZULEJOS DE COCINA, CAMPANAS, PAREDES, AZULEJO EN BAÑOS ETC.

LIMPIADOR UNIVERSAL (AROMATIZADO)

USOS: PRODUCTO AROMATIZADO PARA USOS MULTIPLES, DISEÑADO PARA LIMPIAR ESCRITORIOS, CESTOS DE BASURA, PERSIANAS, PAREDES, PISOS, TAPICERIAS, ALFOMBRAS, DESMANCHAR ROPA CON GRASA, ETC.

INSTRUCCIONES DE USO:

LIMPIEZA PESADA: DIRECTO. EN EL CASO DE SUPERFICIES DURAS ROCIAR CON UN ATOMIZADOR TALLAR CON FIBRA, CEPILLO O FRANELA, REMOVER LA MUGRE CON OTRA FRANELA LIMPIA Y HUMEDA. EN CASO DE SUPERFICIES BLANDAS COMO TAPICERIAS O ALFOMBRAS ROCIAR CON EL ATOMIZADOR EL AREA A LIMPIAR TALLAR CON UN CEPILLO DE CERDA BLANDA Y RETIRAR LA MUGRE CON UNA FRANELA LIMPIA Y HUMEDA. **PUEDE USARSE COMO DESENGRASANTE Y DESMANCHADOR EN EL LAVADO DE ROPA:** ATOMICE EN EL AREA A LIMPIAR TALLELA LIGERAMENTE E INICIE EL CICLO DE LAVADO. COMO AYUDA DESENGRASANTE EN EL CICLO DE LAVADO, UTILICE 100 ml. POR LAVADORA, DURANTE EL LAVADO

LIMPIADOR CON AMONIA (SIN AROMA)

USOS: MISMO QUE EL LIMPIADOR UNIVERSAL LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS ES QUE EL LIMPIADOR UNIVERSAL TIENE AROMA FRUTAL Y ESTE LIMPIADOR CON AMONIA POSEE EL OLOR CARACTERÍSTICO AL AMONIACO

INSTRUCCIONES DE USO:

LIMPIEZA PESADA: DIRECTO. MISMO QUE EL LIMPIADOR UNIVERSAL

QUITACOCAMBRE

USOS: PARA REMOVER GRASAS Y COCHAMBRE EN PLANCHAS, HORNOS , PARRILLAS CAMPANAS, PAREDES DE COCINAS, COMO AUXILIAR EN EL LAVADO DE TRASTES CON GRASA PESADA Y COMO ADITIVO EN EL DETERGENTE PARA EL LAVADO DE ROPA GRASOSA O CON MANCHAS. PARA ELIMINAR MANCHAS,

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LIMPIEZA PESADA, USAR EN FORMA DIRECTA CON ATOMIZADOR. PARA LIMPIEZA DIARIA, DILUIR 1 PARTE DEL PRODUCTO POR 5 DE AGUA. PARA GRASAS CARBONIZADAS USARLO EN DIRECTO, SIN DILUIR, APLIQUE EN LA SUPERFICIE A LIMPIAR, TALLE CON FIBRA SINTETICA NEGRA O CEPILLO Y ENJUAGUE. SI LO USA PARA QUITAR COCHAMBRE DE ENSERES DE ALUMINIO, APLIQUE TALLE Y ENJUAGUE DE INMEDIATO, REPITIENDO LA OPERACIÓN HASTA QUE ELIMINE EL COCHAMBRE. SI LO USA PARA DESMANCHAR ROPA DILUYA UNA PARTE MAS DOS DE AGUA Y DEJE REMOJAR LA PARTE DE LA MANCHA O LA PRENDA, SI TODA ESTA MANCHADA, POR UNA HORA Y LUEGO LAVE

IMPORTANTE: EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL, ASI COMO SU INGESTION. **USE GUANTES** DE HULE, LENTES Y TAPABOCA DURANTE SU APLICACION.

SARRICIDA

USOS: PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS, LAVABOS, MINGITORIOS, AZULEJOS Y AREAS DE REGADERAS. REMUEVE SARRO, MATERIA ORGANICA, ESCAMAS JABONOSAS Y DEPOSITOS CREADOS POR AGUA DURA. ESTE PRODUCTO ESTA FORMULADO CON ACIDO MURIATICO Y SOLO DEBE USARSE EN PISOS Y MUEBLES DE BAÑO VITRIFICADOS. **NO USARSE EN PISOS DE MOSAICO, GRANITO O MARMOL**

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LIMPIEZA PESADA USE EL PRODUCTO DIRECTO SIN DILUIR. PARA LIMPIEZA DIARIA DILUIR 1 PARTE DEL PRODUCTO POR 1 PARTE DE AGUA, EN BAÑOS Y MINGITORIOS VACIAR EN EL AGUA DE SERVICIO DEL MUEBLE, IMPREGNAR EN EL PRODUCTO UN CEPILLO CIRCULAR CON MANGO Y TALLAR EL AREA, ESPECIALMENTE DONDE EXISTA SARRO

IMPORTANTE: EVITE EL CONTACTO CON OJOS Y PIEL, **USE GUANTES** CUANDO APLIQUE EL PRODUCTO,. **NO MEZCLAR POR NINGUN MOTIVO CON CLORO.**

DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA TIPO “MAS COLOR” (BIOMAX)

USOS: PARA LAVADO DE CUALQUIER TIPO DE ROPA, BLANCA, NEGRA Y DE COLOR YA SEA EN FORMA MANUAL O EN LAVADORA.

INSTRUCCIONES DE USO: LAVADO MANUAL: DILUIR 20 GRAMOS DE DETERGENTE POR CADA 10 LITROS DE AGUA.

LAVADO EN MAQUINA: DILUIR 100 ml. POR CADA CARGA DE LAVADORA DE 10 KILOS DE ROPA DE CAPACIDAD. CADA LITRO DE PRODUCTO LE RINDE 10 LAVADORAS

DETERGENTE PARA ROPA DELICADA (TIPO VEL ROSITA)

USOS: PARA LAVADO DE ROPA DELICADA COMO SWETERES, ROPA DE BEBE , LENCERIA, ETC. PARA LAVADO MANUAL O EN LAVADORA.

INSTRUCCIONES DE USO: LAVADO MANUAL: DILUIR 20 GRAMOS DE DETERGENTE POR CADA 10 LITROS DE AGUA.

LAVADO EN MAQUINA: DILUIR 100 ml. POR CADA CARGA DE LAVADORA DE 10 KILOS DE ROPA DE CAPACIDAD. CADA LITRO DE PRODUCTO LE RINDE 10 LAVADORAS

SUAVIZANTE DE TELAS

USOS: DISEÑADO PARA ELIMINAR EL DETERGENTE RESIDUAL Y PODEROSO SUAVIZANTE DE TELAS PARA TODO TIPO DE FIBRAS, ALGODON, NYLON, LANA, ETC. CONTIENE LA DOSIFICACION EXACTA DE AROMA CON PODER RESIDUAL EN LA ROPA PARA QUE AL USAR ESTA NO COMPITA CON SU PERFUME PERSONAL

INSTRUCCIONES DE USO:

SUAVIZADO MANUAL: DILUIR 20 ml. DE SIAVIZANTE EN 10 LITROS DE AGUA AGITAR Y POSTERIORMENTE REMOJAR LA ROPA EN ESTA SOLUCION POR LO MENOS 5 MINUTOS

SUAVIZADO EN MAQUINA: AGREGAR 100 ml EN EL CICLO FINAL DE ENJUAGUE

DESMANCHADOR TIPO VANISH

USOS: PARA ELIMINAR MANCHAS QUE CEDAN CON EL EFECTO OXIDATIVO DEL PRODUCTO (SALSAS, HUEVO, AGUACATE, VINO TINTO, SANGRE FRESCA ETC.), LA MAYORIA DE LAS MANCHAS PROVOCADAS POR ALIMENTOS. SI LA MANCHA ES DE GRASA DEBERA USARSE EL “LIMPIADOR UNIVERSAL”

INSTRUCCIONES DE USO: AGREGAR MEDIA TAZA A LA CARGA DE LA LAVADORA, SI SE QUIERE UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA ELIMINACION DE LA MANCHA DEBERA HUMEDECER O ROCIAR LA MANCHA CON EL DESMANCHADOR Y EXPONERLO AL SOL, REPETIR LA OPERACIÓN HASTA QUE LA MANCHA DESAPAREZCA, (NO DEBEN DE PASAR MAS DE 15 min. EN ESTA OPERACIÓN) PROCEDER A LAVAR LA PRENDA DESPUÉS DEL DESMANCHADO

DESOXIDANTE DE ROPA

USOS: PARA ELIMINAR MANCHAS DE OXIDO EN LAS TELAS.

INSTRUCCIONES DE USO: HUMEDECER O ROCIAR LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA LA MANCHA. ESPERAR HASTA QUE LA MANCHA DESAPAREZCA PARA PROCEDER A LAVAR LA PRENDA. EL DESMANCHADO ES MAS RAPIDO SI SE EXPONE LA PRENDA A LOS RAYOS DEL SOL HUMEDECIDA CON EL DESOXIDANTE. DEBE LAVARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE EL DESMANCHADO. EL DESOXIDANTE NO DEBE PERMANECER EN CONTACTO DIRECTO CON LA TELA MAS DE 10 min. ¡DEBE ENJUAGARSE!

DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES MANUAL (TIPO PALMOLIVE)

USOS: LAVADO DE TRASTES, SARTENES, VAJILLAS, ETC.

INSTRUCCIONES DE USO: PARA USO PESADO DEPOSITE 50 ml DE LAVATRATES EN UN LITRO DE AGUA E INICIE EL LAVADO DE TRASTOS GRASOSOS. PARA USO LIGERO (CRISTALERIA) DEPOSITE 25 ml EN 1 LITRO DE AGUA. SI SE PREFERE USE EL PRODUCTO EN FORMA DIRECTA HUMEDECIENDO LA FIBRA CON EL PRODUCTO Y PROCEDER A TALLAR

DETERGENTE NEUTRO DE USO MULTIPLE (VERSION LIQUIDA DEL DETERGENTE EN POLVO) DB30

USOS: PARA LAVADO DE ROPA, TRASTES, BAÑOS, PISOS, AUTOS ETC. COMO CUALQUIER DETERGENTE EN POLVO CON LA VENTAJA QUE ESTE PRODUCTO ES COMPLETAMENTE NEUTRO. **SE USA COMO LUBRICANTE EN LA PERFORACION DE POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA.**

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LAVADO DE ROPA 100 ml POR LAVADORA (PUEDE AGREGARLE 50 ml DE QUITACOCAMBRE PARA HACER UN LAVADO ALCALINO MAS AGRESIVO). PARA LAVADO DE AUTOS, 100 ml EN UNA CUBETA DE AGUA. PARA TRASTES 50 ml POR LITRO DE AGUA. PARA PISOS Y BAÑOS USE DIRECTO TALLE CON CEPILLO Y ENJUAGUE

SHAMPU PARA MANOS (CON PODER BACTERICIDA)

USOS: PARA SANITIZACION DE MANOS Y BRAZOS, LAVA SIN MALTRATAR, DEJANDO UN AROMA FRESCO E IMPARTIENDO SUAVIDAD A LA PIEL.

INSTRUCCIONES DE USO: USO DIRECTO EN JABONERAS RELLENABLES. COLOQUE UNA PORCION DEL PRODUCTO EN MANOS, HACIENDO USO DEL DOSIFICADOR, JABONESE TODA EL AREA Y ENJUAGUE

IMPORTANTE: EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

SHAMPU PARA CABELLO (DIFERENTES TIPOS, NORMAL Y ORGANICOS)

USOS: PARA LAVADO DE CABELLO Y CUERO CABELLUDO, LAVA SIN MALTRATARLAS, DEJANDO UN AROMA FRESCO E IMPARTIENDO SUAVIDAD AL CABELLO. .

INSTRUCCIONES DE USO: COLOQUE UNA PORCION EN LA MANO UNTELA EN EL CABELLO Y CUERO CABELLUDO, FROTE CON LA PUNTA DE LOS DEDOS (NO CON LAS UÑAS) HASTA QUE ESTE COMPLETAMENTE DISTRIBUIDO. HAGA ESTA OPERACIÓN AL INICIO DEL BAÑO Y ENJUAGUE HASTA EL FINAL, ESTA RECOMENDACIÓN ES PAR

LOS SHAMPUS ORGANICOS (AQUELLOS QUE TIENEN COMO INGREDIENTES PRODUCTOS NATURALES) HAGAN SU FUNCION

IMPORTANTE: EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

SHAMPU PARA CUERPO CON PODER BACTERICIDA (CON AROMAS RELAJANTES)

USOS: PARA EL BAÑO DIARIO, LIMPIA Y SANITIZA EL CUERPO SIN RESECAR LA PIEL DEJANDO UN AROMA FRESCO E IMPARTIENDO SUAVIDAD A LA PIEL. **ES TOTALMENTE NEUTRO**

INSTRUCCIONES DE USO: COLOQUE UNA PORCION DEL PRODUCTO EN LA PALMA DE LA MANO Y DISTRIBUYALO POR TODO EL CUERPO, EN SEGUIDA COLOQUE UN POCO MAS EN LA ESPONJA O TELA DE BAÑO Y TALLE SU CUERPO, ENJUAGUE.

IMPORTANTE: EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

GERMITON: LIMPIADOR LIQUIDO CON POTENTE PODER GERMICIDA

USOS: APLICAR EN TODAS LAS SUPERFICIES QUE NECESITEN DESINFECCION Y LIMPIEZA COMO: PISOS, PAREDES, MUEBLES DE BAÑO, VIDRIO, CERAMICA, LOCKERS, BOTES DE BASURA, EQUIPOS DE GIMNASIOS ETC. ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA HOSPITALES, CLINICAS, ESCUELAS, GUARDERIAS, OFICINAS Y LUGARES DONDE EXISTA GRAN TRAFICO DE PERSONAS Y SE REQUIERA DESINFECCION Y LIMPIEZA. IDEAL PARA LIMPIEZA Y DEODORIZACION DE LAS AREAS DE MASCOTAS. **ELIMINA LOS MALOS OLORES**. PROVOCADOS POR LOS GERMENES. RECOMENDABLE PARA DESINFECTAR ROPA DE PERSONAS ENFERMAS O ANCIANOS.

INSTRUCCIONES DE USO: PARA SANITIZACION DE PISOS DILUIR MEDIA TAZA EN UNA CUBETA DE AGUA Y TRAPEÉ. PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES O EL AMBIENTE DILUIR CON AGUA 1 LT DE PRODUCTO MAS 4 DE AGUA Y ROCIE CON UN ATOMIZADOR EL AREA A LIMPIAR O DESINFECTAR. ROCIE EL AMBIENTE PARA QUITAR MALOS OLORES. PARA LAVAR AREAS DE MASCOTAS DILUIR MEDIO LITRO EN UNA CUBETA DE AGUA Y DESPUES DE HABER BARRIDO, TALLAR CON UN CEPILLO PARA PISOS METIENDO EL CEPILLO EN LA SOLUCION DESINFECTANE. PARA DESINFECTAR ROPA USAR COMO PRELAVADOR UTILIZANDO UNA 100 ml POR LAVADORA Y DEJANDO EN REMOJO POR 20 MINUTOS. UNA VEZ PASADO ESTE TIEMPO SE PUDE PROCEDER AL LAVADO.

IMPORTANTE: NO MEZCLE CON NINGUN OTRO LIMPIADOR SE CORRE EL RIESGO DE QUE PIERDA SU ACCION GERMICIDA.

LIMPIA VIDRIOS

USOS: PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS EN VENTANERIA, APARADORES, AUTOS, ENTREPAÑOS, ETC. LIMPIEZA DE ESPEJOS, ACRILICOS, CROMO Y CUALQUIER SUPERFICIE QUE REQUIERA UN DESENGRASE LIGERO. PUEDE USARSE PARA LIMPIAR TAPICERIA DE TELA O PIEL EN ASIENTOS AUTOMOTRICES, SILLAS O MUEBLES, COLCHONES, CUANDO LA MANCHA ESTE FRESCA O RECIENTE. PUEDE USARSE PARA LA LIMPIEZA DEL CIELO DEL AUTO (TAPICERIA DEL CAPACETE) Y LAS PIEZAS DE PLASTICO PULIDO (MUY LISAS) PASAR UNA FRANELA SECAR PARA DAR BRILLO.

INSTRUCCIONES DE USO: USO DIRECTO. APLIQUE CON ATOMIZADOR O UNA ESPONJA HUMEDA Y SEQUE CON JALADOR, GAMUZA O UN LIENZO SECO. PARA

SUPERFICIES BLANDAS (TAPICERIA, COLCHONES ETC.) ATOMICE LA SUPERFICIE, CEPILLE CON CEPILLO DE CERDA BLANDA Y REMUEVA LA MUGRE CON UN LIENZO HUMEDO.

PASTILLA DE CLORO

USO: PARA DESINFECCION CONTINUA DEL EXCUSADO, Y PARA TRATAMIENTO DE ALJIBE Y TINACO

INSTRUCCIONES DE USO: COLOQUE UNA PASTILLA APROXIMADAMENTE CADA SEMANA DENTRO DEL DEPOSITO DEL AGUA DEL EXCUSADO. CADA VEZ QUE LE JALE, DESINFECTARA, ELIMINARA LOS MALOS OLORES Y LO CONSERVARA MAS TIEMPO LIMPIO. PARA ALJIBES INTRODUCZA DOS PASTILLAS CADA 15 DIAS Y PARA TINACOS MEDIA PASTILLA CADA 15 DIAS.

ACEITE ROJO PARA MUEBLES (MUEBLES RUSTICOS)

USOS: TRATAMIENTO PARA MUEBLES DE MADERA, TIPO RUSTICOS (SIN LAQUEAR).

INSTRUCCIONES DE USO: IMPREGNE CON ACEITE ROJO UNA FRANELA O LIENZO SECO E IMPREGNE LA MADERA A TRATAR REPARTIENDO UNIFORMEMENTE EL ACEITE. PERMITA QUE EL ACEITE SE IMPREGNE ANTES DE COLOCAR CUALQUIER COSA ENCIMA DEL MUEBLE

ACEITE PARA MOPS

USOS: RECOLECCION DE POLVO Y BASURA SECA EN PISOS DE CUALQUIER TIPO.

INSTRUCCIONES DE USO: IMPREGNE LIGERAMENTE UN MOP LIMPIO Y SECO. DEBE USAR LA CANTIDAD MINIMA DE ACEITE DE TAL MANERA QUE EL POLVO SE ADHIERA A LA FIBRA DEL MOP SIN QUE EL ACEITE SE TRANSFIERA AL PISO.

PASTILLA DESODORANTE MEDIA LUNA (80gr) PARA W.C.: VARIOS AROMAS

USOS: PASTILLA DESODORANTE PARA COLGAR EN W.C. Y MINGITORIOS

INSTRUCCIONES DE USO: QUITE LA ENVOLTURA DE LA PASTILLA Y CUELGUELA DEL W.C. O MINGITORIOS

AROMATIZANTE AMBIENTAL, VARIOS AROMAS

USOS: AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA APLICARSE EN AREAS DONDE SE REQUIERA UN AROMA AGRADABLE Y FRESCO COMO: W.C., OFICINAS, CUBICULOS, COMEDORES, FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO, ETC.

INSTRUCCIONES DE USO: USO DIRECTO CON ATOMIZADO

DESOXIDANTE

USOS: LIMPIAR LAS SUPERFICIES METALICAS FERROSAS CUBIERTAS CON OXIDO

INSTRUCCIONES DE USO: HUMEDezca LA SUPERFICIE CON EL LIQUIDO DESOXIDANTE Y DEJELO EN CONTACTO POR 5 MINUTOS. TALLE, ENJUAGUE Y SEQUE ANTES DE PINTAR. REPITA LA OPERACIÓN HASTA ELIMINAR TODO EL OXIDO.

IMPORTANTE: PROTEJA LAS SUPERFICIES ALEDAÑAS YA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE ACIDOS Y PUEDE DAÑAR PISOS Y OTRAS SUPERFICIES

LUBRIVINIL ABRILLANTADOR Y LUBRICANTE PARA VINIL Y MUEBLES

USOS: LUBRICANTE Y ABRILLANTADOR DE TABLEROS, OBJETOS DE PIEL, LLANTAS, DEFENSAS Y MOLDURAS DE VINIL. IDEAL PARA APLICARSE A MUEBLES DE MADERA O PLASTICO, FIBRA DE VIDRIO, ETC. EVITA QUE EL POLVO SE PEGUE, NO DEJA RESIDUOS GRASOSOS. NO MANCHA Y DEJA LAS SUPERFICIES BRILLANTES.

INSTRUCCIONES DE USO: USO DIRECTO, HUMEDezca CON EL PRODUCTO UNA ESPONJA O FRANELA SECA Y PASELA SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR EN FORMA UNIFORME. PERMITA QUE SEQUE Y FROTE CON UNA FRANELA SECA PARA RESALTAR EL BRILLO Y QUITAR EL PRODUCTO EN EXCESO

LUBRIGEL (ABRILLANTADOR PARA VINIL EN CREMA)

USOS: MISMAS QUE EL LUBRIVINIL

INSTRUCCIONES DE USO: MISMAS QUE EL LUBRIVINIL

BRILLO

USOS: ESTE PRODUCTO ES, AL IGUAL QUE EL LUBRIVINIL, FORMULADO CON SILICON SOLO QUE EN ESTE CASO ES BASE SOLVENTE., PUEDE UTILIZARSE CON LAS INDICACIONES DEL LUBRIVINIL. SIN EMBARGO, EL USO MAS POPULAR DE ESTE PRODUCTO ES EN EL ABRILLANTADO DE MOTORES RECIENTE LAVADOS. ASI COMO EN EL ABRILLANTADO DE LLANTAS CUANDO SE QUIERE MAYOR BRILLANTEZ QUE CON EL LUBRIVINIL.

INSTRUCCIONES DE USO: IGUAL QUE EL LUBRIVINIL CUANDO SE USA COMO EL LUBRIVINIL. PARA MOTORES.: LAVAR EL MOTOR CON DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ UNA VEZ SECO Y EN FRIO ATOMIZAR CON LA ATOMIZACION MAS FINA A TODO EL MOTOR INCLUYENDO LAS MANGUERAS. EN LAS LLANTAS APLICAR TAMBIEN CON ATOMIZADOR.

IMPORTANTE: LA FORMULACION DE ESTE PRODUCTO INCLUYE UN SOLVENTE MUY VOLATIL E INFLAMABLE POR LO QUE SE RECOMIENDA GUARDAR EN UN RECIPIENTE BIEN TAPADO Y EN LUGAR FRESCO. NO APLICAR CERCA DE FLAMA ABIERTA O CHISPA

DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

USOS: PARA LAVADO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA Y ELIMINACION DE GRASA Y CHAPOPOTE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CARROCERIAS DE LOS

VEHICULOS. EXCELENTE LAVADOR DE BROCHAS QUE HAYAN SIDO USADAS EN PINTURA DE ESMALTE O LACA. PARA LAVADO DE PIEZAS POR INMERSION EN TALLERES O RECTIFICADORAS

INSTRUCCIONES DE USO: PARA LAVADO DE MOTORES ATOMICE EN FORMA DIRECTA Y LAVE EL MOTOR CON AGUA A PRESION. PARA CARROCERIAS HUMEDezca UNA ESTOPA Y FROTE LOS DEPOSITOS DE GRASA Y CHAPOPOTE, ENJUAGUE INMEDIATAMENTE. PUEDE USARLO DIRECTO SI ENJUGA RAPIDAMENTE. PARA LAVAR BROCHAS COLOQUE EN UN DEPOSITO LA O LAS BROCHAS INMERSAS EN DESENGRASANTE DIRECTO. DEJELAS EN REMOJO POR ALREDEDOR DE 5 MINUTOS, ESCURRALAS Y ENJUAGUELAS A CHORRO DE AGUA, REPITA LA OPERACIÓN UN PAR DE VECES MAS USANDO EL MISMO DESENGRASANTE

SHAMPU PARA CARROCERÍAS (CON ABRILLANTADOR)

USOS: PARA LAVADO DE CARROCERIAS DE CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR. LA FORMULACION ESTA DISEÑADA PARA NO LASTIMAR LA PINTURA Y QUE EL ENJUAGUE SEA CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA. **PRODUCTO NEUTRO.**

INSTRUCCIONES DE USO: PARA TRENES DE LAVADO AUTOMATICO USE DILUCION 1 A 100, PARA LAVADO MANUAL 1 A 50 DE AGUA.

SHAMPU PARA CARROCERÍAS (ALTA ESPUMA)

USOS: PARA LAVADO DE CARROCERIAS DE CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR. LA FORMULACION ESTA DISEÑADA PARA NO LASTIMAR LA PINTURA Y QUE EL ENJUAGUE SEA CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA. **PRODUCTO NEUTRO.**

INSTRUCCIONES DE USO: PARA TRENES DE LAVADO AUTOMATICO USE DILUCION 1 A 100, PARA LAVADO MANUAL 1 A 50 DE AGUA.

LIMPIADOR PARA ALFOMBRAS Y TAPICERIA (CON ABRILLANTADOR) (DOS VERSIONES ALTA Y BAJA ESPUMA)

USOS: PARA LAVADO DE ALFOMBRAS CON MAQUINAS ROTATIVAS DE CEPILLO, O USO MANUAL.

INSTRUCCIONES DE USO:

LIMPIEZA PESADA: 1 PARTE EN 15 LITROS DE AGUA

LIMPIEZA NORMAL: 1 PARTE EN 30 LITROS DE AGUA

ASPIRE LA TAPICERIA O ALFOMBRA HASTA DEJARLA LIBRE DE POLVO, HAGA SU MEZCLA DE PRODUCTO Y AGUA EN EL TANQUE DE LA MAQUINA. INICIE EL LAVADO PROCURANDO DOSIFICAR EL PRODUCTO A LA PARTE A LIMPIAR MEDIANTE EL BASTON DE SALIDA QUE EXISTE EN EL TANQUE DE LA MAQUINA.

LAVA PARABRISAS

USOS: PARA RELLENAR EL DEPOSITO LIMPIA-PARABRISAS DE SU AUTO. **NO ADMITE DILUCIÓN.**

INSTRUCCIONES DE USO: LLENE O RELLENE EL DEPOSITO DEL LIQUIDO LIMPIADOR DEL PARABRI

AFLOJATODO

USOS: AFLOJA PIEZAS OXIDADAS, DESTRABA MECANISMOS, ELIMINA RECHINIDOS, LUBRICA LIMPIA Y PROTEJE SUPERDICIEN METALICAS

INSTRUCCIONES DE USO: CON LA AYUDA DE UN ATOMIZADOR HUMEDEZCA SATURANDO LA O LAS PIEZAS A TRATAR

CREMA LIMPIADORA PARA MECANICO

USOS: PARA REMOCIÓN DE GRASA DE MANOS Y BRASOS SIN EL USO DE AGUA.

INSTRUCCIONES DE USO: UNTAR UNA CAPA LIGERA DE CREMA EN LA PARTE A LIMPIAR, FROTAR CON LAS MANOS PARA DESPEGAR LA GRASA DE LA PIEL. REMOVER EL EXCEDENTE CON UNA ESTOPA O FRANELA SECA.

PAD CLEAN

USOS: PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS DE PC's, LAP's, TABLETS, TV's, MOVILES. LIMPIEZA DE PINTARRONES, SCANNERS, ETC.

INSTRUCCIONES DE USO: ATOMIZAR EL PRODUCTO EN SUPERFICIE A LIMPIAR. SECAR CON UN LIENZO SUAVE, UNA TOALLA O PAÑUELO

DESECHABLE. PARA MEJORES RESULTADOS VOLVER A PASAR UN LIENZO SUAVE Y SECO A MANERA DE DARLE BRILLO

SANITIZANTE DE SUPERFICIES

USOS: PARA DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA DE SUPERFICIES

INSTRUCCIONES DE USO: ATOMICELA SUPERFICIE Y DISTRIBUYALO EN TODA EL AREA, DEJELO QUE SEQUE. PRODUCTO EN BASE A AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO DILUIDO)